

Opioid Risk Tool (ORT)

Avant toute prescription d'opioïde

Outil permettant la catégorisation rapide d'un patient en niveau de risque de développement ultérieur d'un mésusage au moment de l'initiation du traitement antalgique

	Score si femme	Score si homme
Antécédents familiaux de troubles d'usage de substance(s)		
Alcool -----	1	3
Drogues illicites -----	2	3
Médicaments prescrits -----	4	4
Antécédents personnels de troubles d'usage de substance(s)		
Alcool -----	3	3
Drogues illicites -----	4	4
Médicaments prescrits -----	5	5
Age entre 16 - 45 ans	1	1
Antécédent d'abus sexuel dans l'enfance	3	-
Trouble psychique		
TDAH, TOC, trouble bipolaire ou schizophrénie -----	2	2
Trouble dépressif -----	1	1
Score total		

- TDAH : trouble déficit de l'attention/hyperactivité
- TOC: trouble obsessionnel compulsif

Catégorie de risque de mésusage en fonction du score total
0-3 : risque faible 4-7 : risque modéré ≥ à 8 : risque élevé

Ref.: Webster LR, Webster RM. Predicting aberrant behaviors in opioid-treated patients: preliminary validation of the Opioid Risk Tool. Pain Med 2005;6(6):432-42.